

ADS-3600W

Escáner departamental con
tarjeta de red cableada y WiFi – 50ppm

Alimentador automático de
documentos de 50 hojas

Velocidad de escaneado
de 50 ppm/100 ipm

Tarjeta de red
cableada y WiFi

Escaneado
automático por las
dos caras



General

Tecnología	Dual CIS (Sensor de imagen de contacto)
Tipo de alimentación	Alimentador automático de documentos de alta velocidad
Procesador	Cortex A9 800MHz
Interfaz	Hi-Speed USB 3.0, USB Host (hasta 64 GB)
Interfaz de red	Cableada - GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Wi-Fi - IEEE 802.11b/g/n
Memoria	512MB
Memoria de almacenamiento	Hasta 24 horas
Panel de control	Pantalla LCD táctil color de 9,3 cm

Escaneado

Velocidad de escaneado Estándar (A4) - Color y Mono	Hasta 50ppm (páginas por minuto)
Velocidad de escaneado duplex (A4) - Color y Mono	Hasta 100 caras por minuto (50 páginas por minuto)
Resolución óptica	Hasta 600 x 600 ppp (puntos por pulgada)
Resolución. interpolada⁴	Hasta 1.200 x 1.200 ppp (puntos por pulgada)
Profundidad de color	30-bit interno & 24-bit externo
Escala de grises	256 niveles (8 bit)



Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Windows, Windows Vista y el logo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o otros países. Mac y el logo de Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

Ficha de producto

ADS-3600W

brother
at your side

Escaneado

Escaneo directo a E-mail (con servidor)	Escanea y comparte documentos a través del correo electrónico
Escanea a la nube ⁸	Escanea tus documentos a Evernote™, Evernote™ business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote
Escanea a Microsoft Office ⁸	Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Delinear y escanear	Permite copiar una parte concreta de un documento simplemente seleccionándolo con un círculo rojo
Escaneado fácil a email	Graba hasta 10 direcciones de correo para un escaneado directo desde el equipo.
Accesos Directos personalizables	Crea hasta 48 accesos directos personalizables. Usa los accesos directos de un toque para acceder de forma rápida y fácil a las funciones habituales de escaneado.

Funciones de escaneado

NFC	Establece automáticamente una conexión directa entre tu dispositivo o tablet con NFC activa y tu escáner.
Formato de archivos soportados	PDF (estándar, múltiple, archivable, con capacidad de búsqueda, protegido por contraseña), JPEG, TIFF (estándar, múltiple), XPS
Escaneado directo	Escanea directamente a una memoria USB
Funciones estándar	Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y archivo
Escanea a carpeta de red (SMB)	Escanea documentos a una carpeta específica de tu red sin tener que usar un PC
Escanea a SFTP/FTP	Escanea documentos directamente a un servidor SFTP/FTP
Escanea a PDF con capacidad de búsqueda	Escanea documentos a PDF con capacidad de búsqueda
Escanea a SharePoint	Escanea documentos directamente a SharePoint
Escanea a Servicios Web Windows®	Escanea directamente sin necesidad de instalar ningún controlador de escaneado (Windows® 7 o superior)

Certificación

WHQL	Certificado por Windows Hardware Quality Labs
KOFAX (compatible)	Compatible con programa de gestión documental
ISIS	Interfaz de escaneado para aplicaciones de software

¹ Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m² recomendamos el uso de la hoja portadora

² El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneado.

³ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Disponible con el software incluido

⁵ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

Configuración avanzada de escaneado⁴

Rotación automática de imagen	Los documentos pueden ser escaneados en cualquier orientación. Automáticamente cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto
Escaneado 1 en 2	Escanea una sola cara de un documento en dos archivos, separados con una imagen por archivo.
Escaneado 2 en 1	Escanea ambas caras de un documento en una sola cara (útil para DNI)
Detección automática del tamaño del papel	Detecta automáticamente el final de la página y ajusta el tamaño de la página cuando la largura del documento es inferior al tamaño del documento seleccionado.
Eliminación de un color	Permite eliminar cualquier matiz de color rojo, azul o verde de la imagen escaneada y evita también el fenómeno de traspaso de color.
Configuración de fondo	Analiza el fondo del documento durante el escaneado, generando imágenes con un color de fondo sólido, aumentando la claridad del documento y reduciendo el peso del archivo.
Detección automática de color o blanco y negro	Evita el separación manual de documentos en lotes a color y blanco y negro, escaneando el documento como el original
Definición de caracteres	Mejora la definición y densidad del texto, para una lectura más cómoda.
Eliminación de puntos	Elimina puntos negros y marcas no deseadas para obtener una imagen limpia y clara.
Eliminación de perforaciones en el documento	La eliminación de perforaciones de los documentos genera documentos más claros con márgenes más limpios.
Ajuste automático del color	Ajusta automáticamente el brillo, contraste, sombra y gama del color de la imagen
Limpieza de bordes	La limpieza de bordes de los documentos genera documentos más claros con márgenes sin sombras de escaneado.
Escaneado de una hoja	Escanea solo una hoja aunque haya más de una en el ADF
Eliminación de líneas	Elimina líneas verticales u horizontales de una largura específica de una página

Compatibilidad de controladores

Windows ^{®12}	TWAIN 2.2, ISIS, WIA (Windows® 10 (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions) Windows® 7 (32 & 64 bit editions) Windows® Vista Windows® XP Professional (32 bit only) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 bit edition)
Macintosh ³	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x)
Linux ³	SANE

⁶ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁷ Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

⁸ Debe estar conectado en web

⁹ Solo Windows®

¹⁰ Solo Windows® y Mac®

¹¹ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneado es 5,000mm

¹² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

Ficha de producto

ADS-3600W

brother
at your side

Software para Windows®

Brother Control Center 4	Software de escaneado de Brother fácil de usar
Nuance® PaperPort 14 SE	Programa para gestionar y compartir documentación
ABBYY® FineReader Sprint v.12	Convierte documentos escaneados a formato editable sin necesidad de reescribir.
ABBYY® PDF Transformer+	Lee, comenta, edita y protege documentos PDF con facilidad
Remote Set-up	Permite al usuario configurar su escáner desde su PC
BRAAdmin Professional 3,9	Herramienta de gestión que permite monitorizar sus productos Brother conectados a la red

Software para Mac

Brother Control Center2	Software de escaneado de Brother fácil de usar
ABBYY® FineReader Sprint v.12	Convierte documentos escaneados a formato editable sin necesidad de reescribir.
Remote Set-up	Permite al usuario configurar su escáner desde Mac

Red y Seguridad– Red cableada

Interfaz de red cableada	GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
Seguridad de red cableada	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Notificaciones a e-mail	El dispositivo envía automáticamente un correo a una dirección de e-mail predefinida cuando requiere atención
Informes de E-mail	Recibe un informe de uso a través de e-mail de una forma regular
Filtro IP	Restringe qué usuarios pueden o no acceder al equipamiento a través de la red.

Red y Seguridad – Red Inalámbrica

Interfaz inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (Modo Infrastrutura / Modo Ad hoc)
WiFi Direct™	Escanea sin cables ni puntos de acceso inalámbricos (de manera manual o automática)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client
Seguridad de red inalámbrica	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec, IPsec
Soporte a configuración inalámbrica	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Bloqueo Seguro de Funciones 3.0	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC.
Autenticación Active Directory	Controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de Active Directory
Autenticación LDAP	Controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP
Bloqueo de configuración	Restringe el acceso al panel de control, bloqueándolo

Brother Apps

iPrint&Scan	Escanea directamente a un dispositivo móvil Android, iOS o Windows® phone
SupportCenter	Tienes disponibles las guías de usuario/configuración del escáner, FAQ's, resolución de problemas y contacto de Apoyo Brother
Scanviewer	Ve, edita y maneja la información escaneada a través de la app iPrint&Scan, junto con otros documentos escaneados y guardados en la nube.

Mobilidad / Escaneado basado en Web⁸

Evernote⁶	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
Box⁶	Imprime desde /escanea a Box sin usar el PC
Dropbox⁶	Imprime desde /escanea a Dropbox sin usar el PC
Google Drive™⁶	Imprime desde /escanea a Google Drive™ sin usar el PC
OneDrive⁶	Imprime desde /escanea a Microsoft® OneDrive sin usar el PC
Evernote^{TM6}	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
OneNote⁶	Escanea a Microsoft® OneNote sin usar el PC

¹ Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m² recomendamos el uso de la hoja portadora

² El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneado.

³ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Disponible con el software incluido

⁵ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

⁶ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁷ Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

⁸ Debe estar conectado en web

⁹ Solo Windows®

¹⁰ Solo Windows® y Mac®

¹¹ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneado es 5,000mm

¹² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado

Ficha de producto

ADS-3600W

brother
at your side

Desarrolladores

Brother Solutions Interface (BSI)	Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de escaneo, impresión y seguridad de los equipos Brother. Para más información: www.brother.es/developers
-----------------------------------	--

Libreta de direcciones

Nº marcación rápida	300 destinos para direcciones de e-mail
Grupos de marcación	Puede ser almacenada una combinación de hasta 20 grupos para multidifusión
LDAP	Capacidad para conectarse a una libreta de direcciones LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange

Herramientas de administración

Servidor web embebida	Software de gestión basado en la web embebida del equipo
BRAdmin Professional 3 ^{3&4}	Software de gestión de red LAN/WAN

Soporte y Manejo del Papel

Papel - Entrada / Salida	Hasta 50 hojas ⁶
Múltiples tamaños de papel ⁷	Ancho 51 – 215,9mm, Largo 51 – 355,6mm
Escaneado de papel largo ¹¹	5000mm
Gramaje de papel ¹	27g/m ² - 413g/m ²
Grosor tarjeta de plástico	0.4 - 0.76mm, con relieve hasta 1.4mm
Sistema avanzado de rodillo de inversión	El sistema de rodillo de inversión gestiona las entradas de papel, para que solo procese una hoja cada vez para una mayor fiabilidad.
Sensor multialimentación	Asegura que los documentos se escanean según lo previsto, escaneando las hojas de una en una e interrumpiendo el escaneado al detectar más de una hoja en cada escaneado.
Detección Automática de Color o Blanco y Negro	Evita el separación manual de documentos en lotes para separar documentos a colores y blanco y negro, escaneando el documento como el original
Enderezar automáticamente	Hasta 5 grados
Detección automática del tamaño del papel	Detecta el fin de la página y ajusta el tamaño cuando la largura del documento es más pequeña que el tamaño del documento seleccionado
Eliminación página en blanco	Elimina páginas/márgenes en blanco de los documentos en los archivos escaneados
Escaneado continuo ⁴	Continua escaneando con la misma configuración cuando se añaden hojas en el ADF
Configuración de bordes	Permite definir el tamaño de los bordes de la imagen escaneada.

Ecología

Energía	AC: 100 – 240V 50/60Hz, DC: 24V, 1.9A
Consumo de energía (activo)	30W
Consumo de energía (preparado)	4.9W
Consumo de energía (hibernando)	2.9W
Consumo de energía (apagado)	0.12W
Nivel de presión sonora	50dB o menos
Nivel de potencia sonora	63.9dB o menos
Modo reposo	0 – 50 minutos
Certificado Energy Star	Sí
Marca GS	Sí

Volumen de Trabajo

Máximo diario	Hasta 5.000 hojas
Máximo mensual ²	Hasta 100.000 hojas

Contiene

Caja	Escáner ADS y bandeja ADF frontal Cable de alimentación CA, adaptador CA, Cable USB 3.0 Software y controladores Windows® (DVD), Guía de configuración rápida, Guía de seguridad de producto, Garantía.
------	---

Consumibles

Kit de rodillos	Rodillo de tracción, Rodillo de inversión Vida útil- 200.000 hojas Part No - PRK-A2001
Hoja portadora A3	Vida útil- 500 usos Part No - CS-A3001

Dimensiones y Peso

Equipo	An 306 x F 258 x Al 250 mm 4,55 Kg
Con caja	An 382 x F 254 x Al 330 mm 6,3 Kg

¹ Para mejores resultados, al escanear hojas de un gramaje de entre 27 y 39g/m² recomendamos el uso de la hoja portadora

² El máximo nº de páginas escaneadas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de escaneado.

³ Descarga opcional gratuita desde Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁴ Disponible con el software incluido

⁵ Algunas opciones pueden requerir descargas adicionales o suscripciones

⁶ La capacidad varía dependiendo del gramaje del papel.

⁷ Documentos de tamaño no superior a A3, pueden ser escaneados (solo por un lado) utilizando la hoja portadora.

⁸ Debe estar conectado en web

⁹ Solo Windows®

¹⁰ Solo Windows® y Mac®

¹¹ Puede escanear documentos más largos que A4. Usando Brother (TWAIN/ISIS) para escanear a 200ppp, la largura máxima de escaneado es 5,000mm

¹² Windows Server solo soporta el controlador de escaneado